



FiiO TT13 Giradischi Automatico

€ 293,50

Il **FiiO TT13** è dotato di un circuito di amplificazione di potenza professionale integrato, messo a punto con precisione dagli ingegneri, con un livello di uscita di linea fino a 800 mV a 1 kHz 0 dB. Ciò fornisce una potenza di uscita più forte rispetto a prodotti simili, ottenendo anche un rapporto segnale/rumore e una separazione migliori. Il suono è potente e risuona magnificamente. Il TT13 può anche funzionare facilmente con altoparlanti attivi, quindi non è più necessario acquistare un preamplificatore phono separato, riducendo significativamente il costo di costruzione di un sistema di giradischi.



**FiiO DM13 Lettore CD
Portatile (versione
Standard)**

€ 153,90

L'architettura audio appositamente progettata del **FiiO DM13** abbina due chip di punta Cirrus Logic CS43198 con due amplificatori per cuffie hi-fi a basso rumore SGM8262. La combinazione di due DAC e due amplificatori consente al lettore CD portatile di produrre un suono di qualità veramente elevata.

DAC di punta 2x CS43198 A differenza della maggior parte dei lettori CD portatili, il FiiO DM13 utilizza due chip DAC di punta CS43198, che offrono prestazioni elevate e bassi consumi per un'eccellente qualità audio. Gli ingegneri FiiO hanno anche appositamente progettato uno stadio di uscita che cattura meglio il suono del DAC, con lo stesso chip DAC che controlla il volume. Il chip DAC consente una regolazione fine del volume a 99 step, che non solo consente cambiamenti di volume fluidi, ma rende anche il suono più chiaro a qualsiasi volume.

Versione Bluetooth: € 163,90

Finiture: Black, Silver



**FiiO SR11 Streamer
audio WiFi AirPlay**

€ 113,00

Il **FiiO SR11** è un potente ricevitore di musica in streaming lossless, noto anche come streamer, che supporta vari protocolli di streaming di rete.

In combinazione con un decoder esterno, puoi facilmente configurare un sistema hi-fi in streaming e goderti flussi audio lossless a un bit rate elevato. Le uscite digitali ottiche, coassiali, USB Type-A e USB Type-C assicurano che tu possa facilmente collegare il dispositivo di tua scelta per lo streaming musicale in tempo reale. L'SR11 è dotato del potente processore multi-core X2000, con un core basato sull'esclusivo core dual-logic XBurst2 e un altro piccolo core XBurst0.

Il processore ha un'eccellente potenza di elaborazione, forti capacità di controllo in tempo reale e un consumo energetico estremamente basso. Il chip garantisce un'elaborazione precisa dei segnali audio per una riproduzione musicale stabile e fluida.

Finiture: Black, Silver



**FiiO S15 Streamer
Preamplificatore e
DAC**

€ 1.195,00

Il **FiiO S15** sfrutta la rinomata combinazione di DAC flagship AKM—AK4191 abbinato ad AK4499EX. Questo design innovativo separa completamente le componenti digitali e analogiche, integrando la tecnologia "DWA ROUTING" per migliorare la chiarezza del suono. Il risultato è uno sfondo più silenzioso, una risoluzione maggiore e un'esperienza d'ascolto naturale, rilassata e immersiva.

Per ottenere un'elevata precisione nella decodifica e nella resa dei segnali digitali, l'S15 utilizza due avanzati oscillatori femtosecond ACCUSILICON AS318-B a bassissimo rumore di fase (45.1584MHz e 49.1520MHz), accuratamente selezionati.

Questi oscillatori riducono significativamente le interferenze dovute al rumore di fase nei segnali audio, permettendo all'S15 di offrire un suono di livello di riferimento quando abbinato a decodificatori e amplificatori esterni di alta qualità.

Inoltre, l'S15 integra tre sistemi di punta: il Qualcomm Snapdragon 660, il chip Bluetooth Qualcomm QCC5125 e il processore XMOS a 16 core XU316. Questa configurazione di fascia alta riflette anni di perfezionamento e competenza acquisita attraverso prodotti flagship, garantendo stabilità e prestazioni eccezionali in diversi scenari di ascolto, per un'esperienza audio straordinaria.

Disponibile nelle finiture: Nera;
Silver



**FiiO M17 Lettore
Musicale Alta
Risoluzione Smart
Top di Gamma
Bilanciato**

€ 1.950,00

Con il **FiiO M17**, FiiO presenta il suo vero top-di-gamma, un vero lettore digitale high-end capace di una riproduzione dalla qualità sonora incredibile. L'M17 incorpora circuiti audio ottimizzati in configurazione bilanciata basati su due DAC ES9038Pro, a prendersi cura della conversione digitale/analogica. Lo stadio di amplificazione per cuffie contiene il chip THX-AAA 788, capace di erogare una potenza molto importante: l'M17 possiede una riserva di potenza di non meno di 3000mW usando le sue uscite bilanciate, consentendo il pilotaggio di cuffie fino a 600 Ohm. Il funzionamento dell'M17 viene gestito da un chip Qualcomm Snapdragon 660, un processore a 8-core, 4GB di RAM e un sistema basato su Android-10, per un utilizzo fluido e intuitivo; mediante una interfaccia semplice da usare grazie al meraviglioso schermo Full HD da 5.99" IPS. In più, questo sistema operativo permette l'accesso al Google PlayStore e di conseguenza alle sue numerosissime applicazioni, che è possibile installare, come ad esempio quelle dei servizi musicali in streaming (Qobuz, Tidal, Deezer, Spotify, ecc.).



**FiiO M23 Lettore
Musicale Alta
Risoluzione**

€ 815,00

Al cuore del nuovo **FiiO M23**, abbiamo il più recente chipset DAC AK4499EX e AK4191EQ di AKM. Questo DAC a tecnologia Velvet a 32 bit di AKM Technologies promette una decodifica del segnale sonora eccezionalmente solida, garantendo una vera decodifica audio PCM e DSD ad alta risoluzione con distorsione ultra-bassa e prestazioni SNR elevate. Il DAC è stato aggiornato da ES9068AS alla combinazione di DAC di punta di AKM AK4191EQ+AK4499EX. L'amplificatore per cuffie è stato aggiornato al THX 78+, con un incremento del 54% della potenza di uscita a 32Ω e un notevole aumento del 162% a 300Ω quando è attivata la modalità Super Large Ear. È stato aggiunto un interruttore indipendente per la modalità desktop, che consente l'attivazione con un solo tasto. È stato introdotto un'interfaccia di alimentazione e ricarica separata. Utilizzando POWER IN per la ricarica, si può attivare la Super Charge Pump, raggiungendo una corrente di ricarica massima di 5.5A. Si può raggiungere quasi il 50% di carica in mezz'ora, l'80% in un'ora e una carica completa richiede solo 2 ore, riducendo il tempo di ricarica del 43% rispetto al M11Plus.



**FiiO M15S Lettore
Audio Portatile Alta
Risoluzione Android
10 MQA**

€ 1.195,00

Il **FiiO M15S** adotta le prestazioni del chip ES9038 Pro DAC di punta di ESS Sabre Technologies. È un eccezionale DAC a 8 canali a 32 bit che offre prestazioni straordinariamente pulite e precise durante la decodifica di segnali audio ad alta risoluzione. Supporta tutti i principali formati musicali e supporta segnali audio DSD nativi e PCM a 32 bit ad alta risoluzione.

FiiO M15s è stato aggiornato con l'avanzato chip Snapdragon 660 SoC di Qualcomm, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, fornisce un'interfaccia utente pulita e veloce che consente di utilizzare facilmente più applicazioni multimediali. FiiO M15S ha il sistema operativo Android 10 di serie, oltre al Google Play Store preinstallato, che consente all'utente di scaricare facilmente diverse applicazioni multimediali. Supporta lo streaming ad alta risoluzione su Apple Music. L'M15S è anche Roon Ready.

FiiO M15S è dotato di connettività Bluetooth bidirezionale ad alta risoluzione, che supporta tutti i principali protocolli di trasmissione Bluetooth tra cui LDAC, AptX HD, AptX, ecc. Puoi collegarlo al tuo smartphone, utilizzare lo smartphone come sorgente musicale e utilizzare l'M15S come DAC/AMP Bluetooth.

FiiO M15S è dotato di porta single-ended da 3,5 mm, bilanciata da 2,5 mm e bilanciata da 4,4 mm. Supporta anche la funzione Balanced line-out attraverso l'uscita bilanciata da 4,4 mm.

FiiO M15S offre fino a 1,2 W di potenza in uscita pulita, sufficiente per gestire con facilità anche le cuffie più esigenti. Dispone inoltre di una modalità di uscita per cuffie ad alta potenza, adatta per cuffie over-ear esigenti e assetate di energia.



**FiiO M11 Plus mkII
ESS Lettore Audio
Portatile Alta
Risoluzione Android
10 MQA**

€ 956,00

L'M 1 1 mkII ESS Lettore Audio Portatile Alta Risoluzione Android è dotato di 2 chip DAC ES9068AS ad alte prestazioni. Le prestazioni accuratamente sintonizzate e le prestazioni audio ottengono una distorsione inferiore allo 0,0001%. Inoltre, supporta MQA Renderer in modalità DAC USB, consentendo suoni completi e ricchi.

- Chip DAC ES9068ASx2 per prestazioni migliorate

- Qualcomm octa-core Snapdragon 660

- Bluetooth di alta qualità indipendentemente se su Android o iOS

- Gli amplificatori per cuffie THX AAA-78*2 neutralmente puri offrono una distorsione ultra bassa e colorazione del suono

- Android 10: supporta la modalità oscura e app di streaming di terze parti come Apple Music

- Oscillatore a cristallo femtosecondo FPGA + NDK di quarta generazione per un suono più puro

- Pulsante e pannello touch unici per una regolazione del volume più confortevole

- Rapporto schermo dorato 18:9 per un'esperienza visiva eccezionale e una presa confortevole

- Supporta la decodifica MQA anche in app di terze parti per un suono di qualità superiore



**FiiO M11S Lettore
Audio Portatile Alta
Risoluzione Android
10 MQA**

€ 599,00

Il nuovo **FiiO M11S** è dotato di un doppio chip DAC ES9038Q2M ad alte prestazioni e alta efficienza per riprodurre al meglio ogni minimo dettaglio della tua musica. Questi DAC consentono il supporto della decodifica fino a 384kHz/DSD256. Con un carico di 32 ohm, la potenza in uscita single-ended è di 167 mW mentre la potenza bilanciata è di 670 mW. Puoi ricevere o trasmettere audio Bluetooth in vari formati (con il supporto per la trasmissione LHDC), oppure puoi utilizzare DLNA/AirPlay per una scelta ancora più ampia. Trasmissione Bluetooth: LDAC/LHDC/aptX HD/aptX/AAC/SBC Ricezione Bluetooth: SBC/AAC/LDAC.

Il FiiO M11S non solo è dotato di uscite da 2,5 mm/3,5 mm/4,4 mm, ma anche di una nuova uscita bilanciata per connetterti alla tua musica nel modo desiderato. Nel FiiO M11S c'è uno Snapdragon 660 con un'architettura 4 big/4 small core. L'M11S supporta la decodifica MQA 8x per un suono di livello master

O



**FiiO CP13 Lettore di
cassette stereo
portatile
(Nero/Silver)**

€ 130,00

Immergiti nel fascino dell'audio analogico con il nuovissimo FiiO CP13. Questo lettore di cassette portatile appositamente sviluppato ti accompagna in un viaggio nostalgico verso i bei vecchi tempi in cui le audiocassette erano principale fonte di piacere musicale. FiiO ha concepito il CP13 con un design ispirato ai classici walkman, caratterizzato da un corpo metallico dual-tone. Equipaggiato con componenti di alta qualità, offre un'esperienza emozionale nostalgica con le prestazioni di un dispositivo moderno. Si pronto a fare un tuffo nell'epoca analogica? Spolvera le tue vecchie cassette e ritorna ai bei vecchi tempi.

Disponibile anche nelle finiture:
Blu/Silver; Rosso/Silver;
Trasparente (€ 120,00)



**FiiO SP3 Altoparlanti
Desktop Attivi a 2 vie
(coppia)**

€ 359,00

FiiO SP3 impiega un mid-woofer in fibra di carbonio da 3,5 pollici che è più grande rispetto ai prodotti comparabili della sua categoria. Questi woofer più grandi hanno un vantaggio intrinseco rispetto ai woofer più piccoli in termini di dinamica, proiezione di un palcoscenico più ampio e altre caratteristiche sonore. Che si tratti di film o musica, questo woofer è in grado di esprimere la grandiosità del suono anche a volumi più elevati. La fibra di carbonio è estremamente resistente e rigida, ma allo stesso tempo leggera: le proprietà ideali per un driver per altoparlanti. L'elevata resistenza e rigidità della fibra di carbonio riduce la distorsione non lineare abbassando al minimo le vibrazioni secondarie indesiderate mentre il driver si muove durante la produzione del suono. Nel complesso, il materiale in fibra di carbonio del woofer contribuisce a una fedele riproduzione del suono e ti immerge ancora di più nella tua esperienza ad alta fedeltà. Ogni fibra di carbonio nell'SP3 ha uno spessore di soli 0,007 mm, come quello di un capello. Queste fibre sono intrecciate, il che aiuta a migliorare la qualità del suono garantendo un diaframma privo di pieghe e rendendo il diaframma più forte e più resistente alle crepe dopo un movimento prolungato e l'uso del driver.

In un diffusore desktop attivo, il tweeter svolge spesso un ruolo cruciale nella riproduzione di dettagli musicali fini, armoniche strumentali e risoluzione complessiva degli acuti. A differenza di molti altri altoparlanti desktop attivi che utilizzano un tweeter da $\frac{3}{4}$ di pollice, l'SP3 utilizza un tweeter da 1 pollice in grado di produrre frequenze fino a 35 kHz. La bobina mobile in alluminio KSV rivestita in rame del tweeter assicura che le frequenze ultra alte non vengano compresse, anche a volumi elevati, con conseguente migliore risposta alle alte frequenze anche con l'ascolto fuori asse e alti ad alta

Dispositivi Bluetooth



**FiiO BR13 Ricevitore
Bluetooth Hi-Res**

€ 65,00

Il **FiiO BR13** è dotato di un'architettura audio HiFi professionale che include il chip Bluetooth Qualcomm QCC5125, DAC ES9018K2M e amplificatore operazionale TPA1882. Inoltre, è presente un circuito di silenziamento a livello HiFi, un oscillatore a cristallo, 5 LDO a basso rumore e un chip di gestione dell'alimentazione OVP dedicato per garantire una trasmissione audio stabile e di alta qualità. Grazie alle sue potenti configurazioni, il BR13 supporta sette codec Bluetooth ad alta risoluzione incluso LDAC. Il DAC USB supporta l'ingresso a 96kHz/24bit. Supporta UAC1.0 per il plug-and-play con PS5, Switch e altri dispositivi di gioco.



FiiO BTA30 PRO
Ricevitore/Trasmettitore Bluetooth 5.0
CSR8675 DAC
ES9038Q2M aptX-HD
LDAC 32bit 384kHz

€ 157,00

Il **BTA30** di FiiO torna in versione **Pro**, riprendendo tutte le caratteristiche del predecessore BTA30, con un chip DAC aggiornato. Sia ricevitore che trasmettitore Bluetooth, è ora dotato di un convertitore digitale-analogico ESS ES9038Q2M. Sempre versatile ed efficiente, è ancora dotato di una connettività completa e di un'applicazione di controllo, associata a prestazioni eccellenti in termini di restituzione del suono.

Il BTA30 Pro offre 3 modalità operative distinte: ricezione Bluetooth (BT Rx), trasmissione Bluetooth (BT Tx) e DAC. La selezione avviene semplicemente premendo un pulsante sulla parte anteriore del dispositivo. Il chip Bluetooth integrato supporta anche codec ad alta risoluzione come aptX-HD e LDAC.

Sebbene compatto, il BTA30 Pro è dotato di una connettività completa. Ha Bluetooth 5.0, ottico Toslink, coassiale e USB-C come ingressi. Sul lato di uscita, il dispositivo offre Bluetooth, ottico, coassiale e un'uscita di linea RCA stereo.



FiiO BT11
Trasmettitore
Bluetooth Portatile ad
Alta Risoluzione

€ 51,00

Il **FiiO BT11** è dotato del chip Bluetooth QCC5181 di punta di Qualcomm. È dotato di un'architettura di processore quad-core e due DSP audio Qualcomm Kalimba da 240 MHz, che forniscono potenti capacità di calcolo per algoritmi e attività audio avanzati e complessi.

Supporta anche Snapdragon Sound, che offre un'esperienza audio immersiva e senza perdita di dati. FiiO BT11 supporta l'ultima versione Bluetooth 5.4.

Fornisce connessioni più stabili, intervalli di trasmissione più lunghi e miglioramenti delle prestazioni complessive del sistema, il tutto con un consumo energetico inferiore. FiiO BT11 non supporta solo i codec LDAC e SBC, ma supporta anche tutti i codec Qualcomm aptX, inclusi aptX Adaptive, aptX Lossless, aptX, aptX HD, aptX Low Latency. FiiO BT11 supporta la connessione simultanea a due dispositivi riceventi, consentendoti di goderti facilmente l'audio Bluetooth di alta qualità insieme ai tuoi amici e familiari.



FiiO µBTR
Amplificatore per
cuffie Bluetooth 4.2

€ 27,99

FiiO µBTR Amplificatore per cuffie Bluetooth aptX:

- Ver4.1 support: aptX, SBC, AAC; l'associazione con altri dispositivi avviene tramite tecnologia NFC, con un semplice tocco.
- Compatto ed essenziale
- Ricevitore di musica senza fili dallo smartphone o dal computer
- Facile da usare: controlla il volume e le altre impostazioni direttamente dall'apparecchio tramite i pulsanti laterali
- Microfono integrato
- Indicatori luminosi: luce rossa e blu
- Cuffie output: 3.5mm stereo jack
- Capacità batteria: 120mAh - 9 ore di durata
- Piena compatibilità con Android e iOS

Disponibile nelle finiture:

- Bianco
- Nero



FiiO BTR1K
Amplificatore per
cuffie Bluetooth

€ 59,80

FiiO BTR1K Amplificatore per cuffie Bluetooth aptX / aptX LL:

- Ver. 5.0 Support formati audio aptX / aptX LL / AAC / SBC

- DAC ad Alte Prestazioni AK4376A

Compatto tutto-in-uno: ricevitore Bluetooth, ampli cuffie, DAC

- Indicatore RGB luminoso per decodifica Bluetooth
- Microfono incorporato Qualcomm cVc con tecnologia cancellazione rumori
- Facile da usare: controlla i livelli di volume e le impostazioni di associazione ad altri dispositivi direttamente dal BTR1K
- Ingressi: USB Type-C, jack audio da 3.5mm
- Funzionalità DAC collegato tramite Type-C, via Bluetooth o con cavo audio 3.5mm ad altri dispositivi
- 8 ore di ascolto, 140 ore di standby

Disponibile nella finitura:

- Nero

Amplificatori e DAC



FiiO K11 R2R DAC Desktop + Amplificatore per Cuffie ad Alte Prestazioni

€ 190,00

FiiO ha svelato un nuovo **modello R2R** per il suo rinomato DAC/AMP da scrivania **K11**. Caratterizzato da una matrice di resistori R2R a 24 bit completamente differenziale costruita su misura, il K11 R2R offre agli ascoltatori un'esperienza audio morbida e ricca. Include modalità operative doppie NOS/OS, ciascuna con caratteristiche sonore distinte. Il DAC/AMP è dotato di due opzioni di uscita per cuffie: una porta single-ended da 6.35mm e una porta bilanciata da 4.4mm. Con una sezione amplificatore robusta che include guadagno regolabile su tre livelli e condensatori a stato solido di alta qualità Emerald, il K11 R2R fornisce una potente uscita di 1300mW per canale.

FiiO ha incorporato la sua nuova matrice di resistori R2R a quattro canali e 24 bit completamente differenziale nel K11 R2R. Questa matrice consiste di 48 resistori per canale, per un totale di 192 resistori ultra-sottili ad alta precisione con un'accuratezza dello 0.1% e una minima deriva termica tra i quattro canali. Questo design assicura un'uscita pulita e nitida con un fondo scuro, grazie all'architettura del circuito audio appositamente sviluppata.

Disponibile nelle finiture:
Nero/Silver



**FiiO K11 DAC Desktop
+ Amplificatore per
Cuffie**

€ 152,00

Il **FiiO K11** è un nuovissimo DAC/AMP USB con un design davvero equilibrato. Viene fornito con DAC a 32 bit ad alte prestazioni CS43198 che fornisce un'eccezionale decodifica del segnale PCM e DSD ad alta risoluzione. È dotato di numerose opzioni di ingresso-uscita tra cui ingressi USB, coassiali e ottici, nonché opzioni di uscita da 4,4 mm, 6,35 mm e RCA. FiiO K11 è un DAC/AMP desktop tascabile che può essere utilizzato senza problemi con una varietà di dispositivi.

Disponibile nelle finiture:
Nero, Silver



**FiiO K7 Desktop con
Amplificatore per
Cuffie Bilanciato**

€ 250,00

Il **FiiO K7** ha un circuito audio a sei stadi con sezioni analogiche e digitali bilanciate, ciò aiuta a ridurre il crosstalk e riprodurre la musica in larga misura, permettendoti di godere appieno della purezza della tua musica. Utilizzando gli stessi amplificatori THX AAA 788+ del K9 Pro, il K7 è in grado di emettere 560 mW su un carico di 300 Ohm con una distorsione dell'1% e 2000 mW su un carico di 32 Ohm con una distorsione dell'1%. I canali sinistro e destro sono dotati ciascuno di un efficiente AK4493SEQ ad alte prestazioni. I livelli di guadagno hardware alto e basso consentono di regolare facilmente il FiiO K7 per gestire cuffie di varie impedenze e sensibilità. Grazie alla ricostruzione della curva ADC, sperimenta 112 step di volume regolabile privi di squilibri di canale e rumore.

Disponibile anche nella versione Bluetooth, **FiiO K7 BT**:
€ 293,00



**FiiO K9 DAC Desktop
con Amplificatore per
Cuffie**

€ 597,00

L'asso nella manica del **FiiO K9** è l'amplificatore THX AAA 788+, che gli conferisce una straordinaria potenza di uscita non distorta dell'1% fino a 780 mW a 300 Ohm e fino a 2000 mW a 32 Ohm. Due DAC ES9068AS gestiscono i canali sinistro e destro e costituiscono il "nucleo" di alta qualità del K9. Ascolta la tua playlist preferita e immergiti immediatamente nella musica. Il trasformatore lineare è accoppiato con 4 enormi condensatori da 4700uF per fornire un'alimentazione continua e pulita. Le sezioni digitale e analogica del K9 ricevono alimentazione separatamente per ridurre l'interfaccia tra i due circuiti audio, per una riproduzione pura e fedele della musica. Il K9 utilizza il chip Bluetooth QCC5124 con supporto per LDAC/aptX HD/aptX Adaptive e altri formati Bluetooth ad alta risoluzione. Con il K9 puoi ascoltare musica, guardare video e giocare ai videogiochi con alta qualità e bassa latenza.



**FiiO K9 Pro DAC
Desktop Top di
Gamma con
Amplificatore per
Cuffie**

€ 760,00

Il **FiiO K9 Pro** è equipaggiato con il leggendario AKM AK4499, rinomato nel settore audio per le sue eccezionali prestazioni e capacità di decodifica senza precedenti, supportando fino a 394 kHz e audio DSD256 nativo.

I chip THX AAA 788 utilizzati nel K9 Pro forniscono dettagli e dinamiche esemplari, indipendentemente dal fatto che si utilizzino auricolari a bassa o alta impedenza. Il K9 Pro può emettere transitori fino a 46 Vpp quando si pilotano carichi ad alta impedenza e fino a 2W non distorti quando si spingono carichi a bassa impedenza. Rispetto all'originale, la potenza in uscita del K9 Pro è aumentata di oltre il 50% con una maggiore efficienza di dissipazione del calore.

Il PCB del K9 Pro utilizza un layout partizionato, in cui non solo l'alimentazione e i segnali sono separati, ma anche il loop del segnale analogico viene inserito in una sezione indipendente, garantendo l'integrità del segnale audio in elaborazione.



**FiiO K19 DAC Desktop
con Amplificatore per
Cuffie Top di Gamma
Dual ES9039SPRO**

€ 1.522,00

FiiO K19 è il nuovo DAC/AMP di punta per uso studio del marchio. Progettato con componenti di alta qualità, il K19 offre prestazioni di livello superiore. Dotato di due chip DAC di punta ES9039SPro a 8 canali di ultima generazione e una potente sezione amp THX AAA 88+, FiiO promette un'uscita chiara e nitida con una sezione amp robusta. FiiO K19 supporta un PEQ a 31 bande altamente preciso che consente di regolare con precisione l'uscita. La potente sezione amp del K19 produce una potente uscita di 8W per canale.

Disponibile nelle finiture:
Nero/Silver



**FiiO R9 Hi-Res
Streamer Center Top
di Gamma Dual
ES9038PRO DAC All-
In-One**

€ 1.739,00

Il **FiiO R9** è uno streamer desktop di altissimo livello dotato di un chipset DAC Dual ES9038Pro di fascia alta insieme ad un'amplificazione ad alta potenza THX788+ a 8 canali. È il massimo della potenza con un livello di uscita fino a 7300 mW (circa 7 W) attraverso le uscite bilanciate delle cuffie. FiiO R9 viene fornito con Android 10 aggiornabile ad Android 12 per un facile accesso alle più recenti applicazioni multimediali.



**FiiO R7 Hi-Res
Streamer Center DAP
Headphone Amp All-
In-One**

€ 815,00

Il **FiiO R7** combina le funzioni di trasmettitore/decodificatore/amplificatore/preamplificatore e riproduzione multimediale in un'unica unità, Insieme a numerose connessioni e opzioni di espansione e un'ampia gamma di modalità operative. L'R7 ti offre un'esperienza hi-fi desktop dall'aspetto attraente, facile da usare e dal suono eccezionale.

Offre opzioni di connettività che vanno ben oltre ciò che ti aspetteresti. In questo modo puoi costruire rapidamente e facilmente un sistema hi-fi desktop con il cui centro sarà il FiiO R7.



**FiiO K3s DAC USB con
Amplificatore per
Cuffie Desktop**

€ 130,00

Il nuovo **FiiO K3**, (Chiamato anche "K3s") contiene ora il chip DAC ES9038Q2M ed è il DAC USB con Amplificatore per Cuffie Desktop adatto a tutti i formati ad altissima definizione. Dotato di un chip ricevitore USB XMOS, il nuovo K3 è in grado di decodificare fino a 3134kHz/32 bit PCM e DSD256 nativo. Gli oscillatori a doppio cristallo del nuovo K3 assicurano che qualsiasi segnale audio digitale inviato al DAC sia esattamente corretto per una qualità del suono ulteriormente migliorata.



**FiiO KA17 DAC
Portatile con
Amplificatore per
Cuffie Bilanciato**

€ 174,00

Il KA17 è il modello di punta di FiiO ed è il primo dongle USB a disporre del circuito di amplificazione per cuffie THX. Utilizza la più recente architettura dell'amplificatore per cuffie THX AAA 78+, composta da 4 canali completamente bilanciati e 8 amplificatori operazionali collegati in parallelo. Questa configurazione aumenta significativamente la potenza in uscita, soprattutto in modalità Desktop dove la potenza in uscita bilanciata può raggiungere fino a 650mW + 650mW. Ciò conferisce al KA17 la dinamica, il controllo e la qualità di riproduzione del suono simili a quelli di un amplificatore da tavolo.

Disponibile nelle finiture: Nero;
Blu



**FiiO KA5 DAC
Portatile con
Amplificatore per
Cuffie Bilanciato
CS43198 32bit
768kHz DSD256**

€ 152,00

Il **FiiO KA5** è dotato di doppi DAC Cirrus Logic CS43198, noti per la loro efficienza e la loro capacità di suonare favolosamente, con un'ampia varietà di tipi di musica. Il KA5 supporta la decodifica PCM e DSD256 fino a 32 bit/768 kHz. KA5 di FiiO utilizza due amplificatori operazionali SGM 86615D a bassissimo rumore insieme a un circuito stampato in oro a immersione a 6 strati. L'uscita da 3,5 mm supporta anche l'uscita SPDIF. Per fare ciò, è sufficiente attivare la modalità SPDIF nel menu delle impostazioni. È quindi possibile collegare il KA5 a un decoder esterno di fascia alta per configurare un sistema audio migliore. Dotato di display OLED.

Disponibile nelle finiture:
Black, White



**FiiO KA3 DAC
Portatile con
Amplificatore per
Cuffie Bilanciato
ES9038Q2M 32bit
786kHz DSD512**

€ 120,00

Con il nuovo **FiiO KA3** la FiiO offre un DAC portatile compatto e particolarmente potente, in combinazione a un amplificatore per cuffie. Dotato di ingresso USB-C, è il compagno ideale per il tuo smartphone. Dispone inoltre di una doppia uscita, con jack da 3,5 mm single-ended e jack bilanciato da 4,4 mm per adattarsi al tuo dispositivo di ascolto.

La fase di conversione digitale/analogica utilizza un chip DAC ESS ES9038Q2M. Questo garantisce una restituzione sonora riconosciuta per la sua grande precisione e trasparenza. Inoltre, consente il supporto di flussi audio ad alta risoluzione, fino a PCM 32bit 768kHz e DSD512.



**FiiO KA1 DAC
Portatile con
Amplificatore Cuffie
Ultracompatto
32bit/384kHz
DSD256 MQA**

€ 60,00

Nonostante le dimensioni estremamente compatte, nel **FiiO KA1**, non c'è solo un DAC di alta qualità, ma c'è anche un'amplificazione audio di fascia premium, per riprodurre fedelmente la tua musica.

Il KA1 è dotato del chip ES9281AC PRO di ESS, che combina interfaccia audio USB, DAC e amplificatore in un unico pacchetto. In combinazione con il PCB placcato in oro HDI multistrato, il risultato è una minore diafonia, una maggiore efficienza attraverso un minor consumo energetico e, in definitiva, un suono puro di alta qualità.

- **Versione Lightning:** FiiO KA1 con cavo Lightning e adattatore Lightning femmina / USB Tipo-A maschio **€ 65,00**

Disponibile nelle finiture:
nero/verde



**FiiO KA2 DAC
Portatile con
Amplificatore per
Cuffie**

€ 75,90

Il KA2 è dotato di due chip DAC CS43131, ciascuno in grado di offrire prestazioni elevate e riprodurre accuratamente l'audio ad alta risoluzione.

Supporta fino a PCM 32bit 384kHz e DSD256. Ottieni il pieno potenziale del KA2 utilizzando l'uscita bilanciata da 4,4 mm, con una potenza di uscita massima di 153 mW a 32 Ohm, un elevato rapporto segnale/rumore di 131 dB e un THD+N di solo 0,0005%, per un suono pulito ed eccellente.

Compatibile con Android/iOS/Windows/macOS e copre la maggior parte delle piattaforme comunemente utilizzate.



**FiiO KA13 DAC
Portatile con
Amplificatore Cuffie**

€ 92,00

KA13 di FiiO è un nuovissimo DAC/AMP USB portatile con circuiti audio migliorati per prestazioni senza rivali. Il DAC/AMP portatile è dotato di amplificazione di qualità desktop che offre un solido incremento di uscita fino a 550 mW, pilotando facilmente IEM e cuffie. Per la decodifica è disponibile un potente chipset dual DAC con due chip DAC CS43131, che consente una decodifica cristallina di segnali audio PCM e DSD ad alta risoluzione. FiiO x Jade Audio KA13 ha una struttura squisita con un solido telaio in metallo e un'esclusiva finestra di visualizzazione illuminata dall'ambiente.

Disponibile nelle finiture: Nero; Silver



**FiiO KA11 DAC
Portatile con
Amplificatore Cuffie
Ultracompatto**

€ 35,50

Dopo quasi 2 anni dall'uscita del KA1, presentiamo il suo successore: il FiiO KA11, con un corpo più compatto e una potenza in uscita migliorata. Costruito con design e materiali raffinati, il KA11, nonostante la sua forma ultracompatta, vanta un'uscita più potente, ponendo le basi per una qualità audio eccezionale con una potenza di uscita robusta. Il KA11 è caratterizzato da una struttura in lega di alluminio-magnesio in due colori, fili di rame placcati palladio privi di ossigeno di elevata purezza, supporto del controllo app e modalità UAC1.0 e compatibile con vari sistemi.

Disponibile nelle versioni: Type-C; Lightning



**FiiO JA11 DAC
Portatile con
Amplificatore Cuffie
Ultracompatto**

€ 11,90

Audio ad Alta Risoluzione con il nuovo **FiiO JA11**:

- PEQ Personalizzabile
- Microfono e Controllo in Linea
- Costruzione in Lega di Alluminio e Magnesio
- App FiiO Control per Funzionalità Extra e Personalizzazione
- Cavo di Alta Qualità
- Ampia Compatibilità: Compatibile con Android, iOS, Windows e macOS



**FiiO K5 PRO
MKII ESS DAC + USB
con Amplificatore per
Cuffie**

€ 259,00

Il **K5 Pro ESS** utilizza il DAC portatile ESS di punta, l'ES9038Q2M con prestazioni più eccezionali e dettagli audio più ricchi. Rispetto all'ultima generazione, la distorsione si è ridotta del 50%, il crosstalk per LO è aumentato di 6dB con una maggiore separazione dei canali e la gamma dinamica è aumentata di 3dB.

Architettura audio appositamente progettata | Supporta 768k/32bit, DSD512

3 livelli di guadagno | 1,5 W grande potenza | Ingressi di linea coassiali/ottici/RCA Uscite di linea da 6,35 mm/RCA | Indicatori luminosi RGB



**FiiO Q15
Amplificatore per
cuffie portatile e DAC**

€ 450,00

Il **FiiO Q15** è dotato di una nuova modalità desktop che include una porta di alimentazione Type-C separata. Quando è collegato all'adattatore di alimentazione, il Q15 verrà alimentato esternamente, bypassando la batteria. Il FiiO Q15 combina DAC USB, Bluetooth, decodifica coassiale e altre modalità in un unico dispositivo, semplificando la connessione di dispositivi diversi per diversi scenari di utilizzo. Il FiiO Q15 è dotato dell'ultimo combo DAC di AKM, l'AK4191EQ+AK4499EX. In combinazione con la nuova "DWA Routing Technology", le prestazioni audio sono notevolmente migliorate. Il risultato è un suono dettagliato, naturale e realistico.



**FiiO Q3 MQA DAC USB
portatile con
Amplificatore per
Cuffie THX**

€ 200,00

Il nuovo **FiiO Q3 MQA Edition** è dotato del chip controller XMOS XU316 di nuova generazione, tra i più recenti per l'uso nei DAC USB. L'XU316 è dotato di 16 core realizzati in un processo di produzione avanzato, offre un'elaborazione ad alte prestazioni e consente supporto fino a formati audio PCM 384kHz/32 bit e DSD256 ad alta risoluzione.

A causa dell'interruzione della fornitura di chip DAC AKM, il Q3 MQA utilizza l'AKM AK4452. Attraverso numerose regolazioni, questo chip è stato messo a punto in modo che le sue prestazioni siano simili a quelle del DAC nel Q3 originale e con una potenza di uscita anche leggermente migliorata. Il Q3 MQA presenta ancora lo stesso suono affascinante che ha reso il Q3 originale tanto apprezzato.



**FiiO Q11
Amplificatore per
cuffie portatile e DAC
CS43198 Bilanciato
32bit 384kHz DSD256**

€ 109,00

Grazie al potente DAC CS43198, doppi amplificatori operazionali, cristalli ad alta precisione e alimentazione a basso rumore, il **FiiO Q11** offre alta risoluzione e gamma dinamica per un'esperienza di ascolto più coinvolgente.

PCM: 384 kHz/32 bit; DSD256

Le uscite bilanciate da 3,5 mm e 4,4 mm sono contrassegnate da un anello dorato, offrendo maggiore versatilità e una migliore qualità del suono per la riproduzione musicale in movimento.

* L'uscita per cuffie da 3,5 mm supporta anche l'uscita coassiale digitale.



FiiO Q1 Mark II
Amplificatore per
cuffie portatile e DAC
USB

Non disponibile

FiiO Q1 Mark II è un amplificatore con DAC ideale per ottenere un upgrade istantaneo della tua qualità sonora. Collegalo subito e ascolta la grande differenza che questo piccolo amplificatore produce.

Può essere usato come DAC USB (scheda audio esterna ad alta qualità per PC/Mac) con uscita cuffia o uscita di linea, oltre che come DAC per iPhone (vedi note sulla compatibilità con Android). Inoltre funziona anche come amplificatore per cuffie indipendente (Line-Out / Line-In).

Disponibile nella finitura:

- Nero



FiiO BTR3K
Amplificatore
Portatile Bluetooth
Bilanciato

€ 100,00

FiiO presenta l'ultima evoluzione del DAC/AMP Bluetooth entry-level, con **FiiO BTR3K**.

Il BTR3K è la versione aggiornata del modello precedente, il BTR3, ed è dotato di un DAC aggiornato, un chip Bluetooth CSR8675, doppi oscillatori a cristallo indipendenti e molto altro.

- Doppio DAC ad alte prestazioni AKM AK4377A
- Chip Bluetooth Top di gamma Qualcomm CSR8675
- Profili Bluetooth: A2DP (enhanced0, AVRCP, HFP, HSP)
- Supporto ai codec Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
- Distanza di ricezione Bluetooth: fino a 30m
- Batteria 330mAh con autonomia in riproduzione fino a 11 ore
- Potenza di uscita: fino a 25mW sull'uscita 3.5mm e fino a 78mW sull'uscita 2.5mm
- Doppi indipendenti oscillatori al cristallo
- Doppia uscita cuffia, 3.5mm Single-ended e 2.5 mm bilanciata
- Supporta tutte le funzionalità Bluetooth



**FiiO BTR5 2021
Amplificatore
Bluetooth Portatile
Bilanciato Top di
Gamma**

€ 154,00

Il nucleo del **FiiO BTR5 2021** è stato rinnovato con il chip DAC ES9219C che permette migliori prestazioni di decodifica, rapporto segnale/rumore più elevato e consumo energetico inferiore. Una nuova aggiunta al BTR5 2021 aggiornato è il supporto MQA Renderer, che consente una qualità del suono ad alta risoluzione e di livello master in file di dimensioni ragionevoli adatti al tuo dispositivo mobile. Il tuo dispositivo Bluetooth può essere trasformato in una parte di una configurazione wireless ad alta risoluzione semplicemente collegandolo al BTR5 2021. Con l'aiuto della versione 5.0 del Bluetooth di BTR5 2021 che supporta formati ad alta risoluzione come AAC/SBC/aptX/aptX Low Latency/aptX HD/LDAC fino a 96kHz, puoi ottenere un sistema audio totalmente portatile ma eccellente!

Utilizzando un chip di controllo XMOS XUF208, il BTR5 2021 è in grado di decodificare l'audio asincrono in USB Audio Class 2.0. Come DAC USB, il BTR5 2021 può decodificare una frequenza di campionamento fino a 384kHz e DSD nativo.

- DAC USB asincrono
- Supporto 384kHz
- DSD256 (decodifica DSD nativa)



**FiiO BTR7 DAC
Bluetooth +
Amplificatore per
Cuffie Top di Gamma**

€ 232,00

Il **FiiO BTR7** nuovo Top di Gamma assoluto, raddoppia la potenza rispetto al già prestante BTR5

- Display IPS a colori
- DAC ad alte prestazioni ES9219C*2
- THX AAA-28 * 2 amp
- Supporto di ricarica cablato+wireless Uscite da 3,5 + 4,4 mm
- Chip Bluetooth Qualcomm QCC5124 in modalità "dongle" con un clic
- XMOS XUF208
- Supporta il controllo delle app e l'aggiornamento OTA

Il nuovissimo BTR7 presenta una estetica "robot" (mecha) di settima generazione, che gli conferisce un aspetto affascinante. Il suo corpo in lega di alluminio laminato è ottimizzato per il comfort e l'ergonomia ed è abbinato a un display a colori IPS da 1,3 pollici che è il fiore all'occhiello del BTR7. Il display presenta una nuovissima interfaccia utente a colori che presenta informazioni importanti come volume, potenza, guadagno e formato audio, il tutto in modo intuitivo.



**FiiO BTR15 DAC
Bluetooth +
Amplificatore per
Cuffie**

€ 132,00

FiiO BTR15 è un mix di ricevitore Bluetooth ad alta fedeltà e DAC USB, progettato per gli appassionati della musica in movimento. È un'ottima scelta per coloro che portano con sé la propria musica, sia che siano in viaggio, in viaggio o semplicemente per godersi un momento di solitudine. Con il suo EQ parametrico globale, l'elaborazione dual-core e il supporto MQA, il BTR15 è realizzato non solo per riprodurre musica, ma per aiutarti ad avvicinarti al suono che ami, ovunque ti trovi.

Disponibile nelle finiture: Nero, Blu



**FiiO BTR11 DAC
Bluetooth +
Amplificatore per
Cuffie**

€ 21,50

Il BTR11 ha un chip amplificatore per cuffie indipendente integrato con resistenza interna ultra bassa e una potenza di uscita fino a 45 mW, sufficiente per prestazioni eccellenti nelle cuffie in-ear. La connessione Bluetooth wireless consente di ascoltare musica con una qualità paragonabile a quella delle connessioni cablate.

Il BTR11 ha una batteria integrata che può fornire fino a 15 ore di ascolto continuo. Quando la batteria è scarica, ci vuole solo 1 ora per caricarla al 90%, che è quasi a piena potenza.

È anche compatibile con la ricarica dei telefoni cellulari tramite un cavo dati con un'interfaccia di tipo C e supporta il collegamento positivo e inverso.

Ha un microfono omnidirezionale ad alta sensibilità integrato e supporta la riduzione del rumore delle chiamate per garantire un'esperienza di chiamata chiara.

Finiture: Nero, Bianco



**Nuovo FiiO E10K TC
DAC USB
Amplificatore per
cuffie portatile
32Bit/384kHz XMOS
XUF208**

€ 104,00

Il FiiO E10K TC è il successore dell'E10K, un amplificatore per cuffie e DAC portatile, che offre prestazioni eccellenti in un formato compatto. Sfruttando il know-how di FiiO, questa versione eredita l'ultimo chip XMOS XUF208, che consente di raggiungere elevate frequenze di campionamento di 32 bit/384kHz, grazie al suo ingresso USB-C.

**FiiO D03K "Taishan"
DAC ultracompatto**

€ 34,70



FiiO D03K è il modo facile e veloce di convertire l'audio digitale (fino a 24bit/192Khz) in analogico ad alta fedeltà. Apparecchio ultracompatto, il più piccolo sul mercato! Ideale per interfacciare i moderni apparecchi digitali audio/video con amplificatori o diffusori amplificati. Ultraportatile. Il D03K lavora con qualsiasi fonte digitale tramite gli ingressi digitali coassiale oppure ottica Tosl

Cuffie



FiiO FX15 Auricolari ibridi con driver elettrostatico

€ 815,00

FiiO FX15 è il primo prodotto FiiO con un'implementazione EST. È stato progettato con estrema precisione e grande professionalità per offrire una qualità del suono di fascia alta e un'esperienza di utilizzo confortevole. Con impostazioni di sintonizzazione professionali, FiiO FX15 offre ai suoi utenti un'ottima risoluzione del suono e la migliore esperienza di ascolto musicale.

Impedenza: 24Ω@1kHz

Intervallo di frequenze: 20Hz-40kHz

Sensibilità: 103dB/mW

Connettori: 4.4mm+3.5mm.



FiiO FD7 In-Ear Driver dinamico con diaframma in puro berillio

€ 652,00

FiiO FD7 In-Ear Driver dinamico con diaframma in puro berillio. Il nuovo driver dinamico di punta con diaframma in puro berillio da 12 mm, che offre una risposta ai transienti eccezionale e un suono straordinariamente ricco. Ciò è dovuto alla sua enorme solidità (4 volte più rigido dell'acciaio) e alla sua straordinaria leggerezza, essendo 1/4 del peso del titanio.



**FiiO FD3 In-Ear
Dinamico Top di
Gamma con
Diaframma in
diamante DLC ad alta
fedeltà**

€ 115,00

**FiiO FD3 In-Ear Dinamico
Top di Gamma con
Diaframma in
diamante DLC ad
alta fedeltà.** L'FD3
segue le orme dei suoi
fratelli della linea FD
utilizzando un driver
dinamico di punta da
12 mm di nuova
concezione.

All'interno del sorprendente
shell dell'FD3 si trova un driver
con un robusto magnete di
flusso magnetico da 1,5 Tesla
abbinato a una bobina
giapponese Daikoku in
alluminio rivestito di rame ultra
fine per un suono sorprendente
e potente.



**FiiO FD3 PRO In-Ear
Dinamico Top di
Gamma con
Diaframma al
diamante DLC con
cavo speciale**

€ 159,00

**FiiO FD3 Pro In-Ear
Dinamico Top di
Gamma con
Diaframma in
diamante DLC ad
alta fedeltà con cavo
speciale**

L'**FD3 Pro** viene fornito con
un cavo esclusivo realizzato
in rame monocristallino ad alta
purezza placcato in argento,
con 8 trefoli da 19 fili ciascuno,
per un totale di 152 fili
intrecciati insieme in stile Litz
di tipo 2. Inoltre, il cavo
presenta dei comodi
contrassegni, blu per
l'auricolare sinistro e rosso per
l'auricolare destro, e connettori
intercambiabili, che consentono
di passare liberamente tra
connettori da 2,5/3,5/4,4 mm
a seconda della sorgente. Con
questo cavo, ogni nota
musicale non è mai stata tanto
chiara!



**FiiO FA7s Auricolari
In-Ear 6 Driver ad
armatura bilanciata**

€ 380,00

Gli auricolari **FiiO FA7S** sono dotati di 6 driver ad armatura bilanciata, con ogni set di driver che gestisce una gamma di frequenza specifica, in modo da ridurre al minimo le interferenze di frequenza. Sia il set di bassa frequenza che il set di driver ad alta frequenza sono realizzati da Knowles, risultando in alti molto dettagliati e delicati. Il driver per le frequenze medie è un'unità personalizzata realizzata esclusivamente per FiiO, con voci lussureggianti e un suono eccezionalmente puro e naturale.

Stile: Over-the-ear

Risposta in frequenza: 10Hz-40kHz

Driver: Armatura bilanciata

Impedenza: 180hms@1kHz

Sensibilità: 111dB(1kHz@1mW)

Potenza massima in ingresso:
100mW

Cavo: Filo di rame monocristallino
placcato argento di elevata purezza

Lunghezza del cavo: approx.
120cm



FiiO FA7
Auricolari In-Ear
Quad Driver Bilanciati

€ 304,30

FiiO FA7 è l'auricolare In-Ear Quad Driver bilanciati, del tutto innovativi perchè abbricati con stampa 3D, tecnologia DLP, impiegando materiali di qualità come resina importata dalla Germania, 4 driver BA Knowles in grado di enfatizzare bassi, vocali ed alti. Forniti con cavo staccabile e sostituibile da 120cm con connettori MMCX, e con 13 paia di tip per auricolari di dimensioni piccole, medie e grandi, oltre ai tip in memory foam.

Disponibile nella finitura:

- Smoke con lavorazioni geometriche / IEM Alternati Blu e Rosso

Specifiche:

- Tipologia: Over-The-Ear
- Impedenza: 32Ω
- Connettore cavo: 3.5mm | Cavo LC-3.5B da 120cm
- Risposta in frequenza: 20Hz - 40kHz
- Sensibilità: 100dB/mW
- Max potenza ingresso: 100mW
- Peso del singolo IEM: 5.3g



FiiO EM5 Auricolari
top di gamma con
Driver al Berillio

€ 347,00

I **FiiO EM5** ridefiniscono il concetto di auricolari classici, per riscoprire di nuovo la tua musica.

L'ampio diaframma da 14.2mm rivestito in berillio garantisce bassi estesi, ben strutturati e corposi.

La leggerezza e, allo stesso tempo, la notevole rigidità del berillio consentono inoltre agli EM5 di evidenziare alti ben estesi e dettagliati.

Gli EM5 sfruttano i punti di forza del loro altoparlante e offrono un suono completo e indimenticabile.

- Risposta in frequenza: 10Hz - 20kHz
- Driver dinamico: diaframma rivestito in berillio da 14,2 mm
- Impedenza: 32Ω @ 1KHz
- Sensibilità: 109 dB a 1 mW
- Potenza massima input: 100 mV



FiiO FA9 Auricolari In-Ear Bilanciati 6 Driver Armature Bilanciate Top-di-Gamma

€ 597,00

FA9 è l'auricolare IEM top-di-gamma FiiO con 6 Armature Bilanciate Knowles e la regolazione della risposta in frequenza.

FiiO ha reso disponibili i suoi auricolari In-Ear top di gamma, i FiiO FA9. Presenta sei unità driver ad armature bilanciate Knowles, che forniscono un suono vibrante. Il guscio in resina di qualità medica è stampata in 3D, presenta un design ergonomico. La parte frontale presenta un taglio a diamante che aggiunge ricchezza estetica ad un look da ammiraglia.

- Sei driver Knowles ad armature bilanciate
- Selettore di ottimizzazione a tre vie e certificazione Hi-Res.
- Calotte in resina stampate in 3D.
- Cavo in rame argentato monocristallo a 8 conduttori solid-core.
- Connettori MMCX universali.



FiiO FD1 Auricolari In-Ear Driver dinamico al Berillio

€ 92,50

Auricolari con un singolo driver dinamico placcato al berillio di qualità top-di-gamma

L'altoparlante dinamico dei FiiO FD1 possiede le qualità di un driver top di gamma grazie alla placcatura al berillio che conferisce leggerezza, sottigliezza e rigidità.

Con la sua coerenza e potenza, produce prestazioni sonore maestose.

- Altoparlante dinamico al berillio
- Gruppo magnetico N50 a doppia struttura
- Tecnologia a sovrimpressioni bilanciata
- Frontale in cellulosa
- Connessioni ad alta purezza a 4 trefoli
- Cavo in rame monocristallo
- Bassi potenti



**FiiO FD11 Auricolari
In-Ear Driver
Dinamico 10mm +
Cavo Staccabile da
0,78 mm**

€ 45,50

il team di sviluppo di FiiO ha creato gli **FD11** come parte di una nuova serie di prodotti "Bionic conch" (trad. "conchiglia bionica") che mira a superare la sua classe di prezzo sia nell'estetica che nel suono. Sono state utilizzate tecniche di fascia alta per creare il senso unico di flusso che l'FD11 irradia dal loro aspetto, e caratteristiche innovative come il flauto acustico a forma di C elevano la qualità del suono al livello successivo dando un suono veramente "coeso e unificato". Gli FD11 si concentrano sul timbro del driver dinamico, con particolare attenzione alla voce, adatto a vocal-heavy, folk, ACG e altri stili musicali. Diaframma a base di carbonio da 10 mm.



**FiiO FH3 Auricolari
In-Ear Monitor Triplo
Driver Ibrido**

€ 184,00

FiiO FH3 Auricolari In-Ear Monitor HI-FI Audiophile Progetto Ibrido con altoparlante dinamico e 2 Driver ad armature bilanciate. La serie classica di FiiO si presenta con un prodotto aggiornato al prossimo livello di qualità! Gli FH3 impiegano un sistema di sonorizzazione ibrido sapientemente calibrato composto da un altoparlante dinamico da 10mm placcato al berillio + 2 Knowles ad Armature Bilanciate (BA), abbinati ad un cablaggio in rame monocristallo placcato argento ad alta purezza, per ottenere un suono ad Alta Fedeltà veramente eccellente.

- Altoparlanti: driver dinamico da 10mm placcato al berillio, Knowles ED30262 per le medie frequenze, Knowles RAD33518 per le alte frequenze
- Risposta in frequenza: 10Hz-40kHz
- Impedenza: 24ohm @1kHz
- Sensibilità: 114dB@1mW
- Potenza massima in ingresso: 100mW
- Materiale del cavo: rame monocristallo ad alta purezza placcato all'argento
- Lunghezza del cavo: 1.2m



**FiiO FH1S Auricolari
In-Ear 2-Driver Ibrido
Cavo Staccabile**

€ 92,50

L'**FH1S** è un auricolare di nuova concezione che prende come base l'originale FiiO FH1, a sua volta molto apprezzato nella comunità audio, migliorando ulteriormente il suono e portandolo a livelli superiori. Rispetto all'FH1, l'FH1S ha un driver dinamico più grande, combinato con un driver di armatura Knowles bilanciato, per bassi davvero profondi, medi e alti sorprendentemente chiari e voci commoventi.



**FiiO FH11 Auricolare
In-Ear Ibrido
Dinamico + Armatura
Bilanciata**

€ 65,00

Il **FiiO FH11** è dotato di un driver dinamico con diaframma a base di carbonio da 10 mm. Il driver è stato sviluppato dopo uno studio approfondito delle prestazioni di modelli di fascia alta come FF5 e FH15. Questo nuovo diaframma a base di carbonio ha un peso ridotto e una resistenza alla trazione estremamente elevata. Fornisce un suono più chiaro con transienti più veloci e meno distorsione nel segnale di uscita.

- Impedenza: 24Ω@1kHz.

- Sensibilità: 111dB/Vrms.

- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz.

- Tipo di connettore: 0.78mm 2-pin male.

- Spina connettore: 3.5mm.



FiiO FA1
Auricolari In-Ear a
Driver Singolo
Bilanciato

€ 117,50

FiiO FA1 è il recente auricolare bilanciato In-Ear a Driver singolo della FiiO, prodotto con nuove tecnologie di stampa 3D DLP, con una resa sonora impeccabile. Con materiali skin-friendly, sono comodi e resistenti all'usura. Hanno un singolo Driver Knowles ED-33357, enfatizzano i bassi, rendono i medi melodici e gli alti quasi vellutati ma precisi. Forniti con cavo staccabile MMCX da 3.5mm da 120cm e due set da 3 paia di tip ottimizzati per l'ascolto di bassi o per un suono bilanciato, intercambiabili.

Disponibili nelle finiture:

- Geometric Smoke
- Abstract Blue(R)/Red(L)

Specifiche:

- Risposta in frequenza: 20Hz 20kHz
- Driver: Knowles ED 33357
- Impedenza: 15Ω @ 11Hz
- Sensibilità: 111dB
- Potenza ingresso: 100 mW
- Tipo di plug: 3.5mm
- Lunghezza del cavo MMCX staccabile: 120cm
- Peso auricolare: 4.5g



**FiiO FH9 Auricolari
In-Ear Top di Gamma
1 Driver Dinamico + 6
Driver ad Armatura
Bilanciata**

€ 599,00

I nuovi IEM ibridi di punta di FiiO, gli FH9, sono il risultato di due anni di intense ricerche mirate a sfruttare appieno i punti di forza degli IEM ibridi e superare ogni limite sonoro. Il design a 1 driver dinamico 6 BA (7 in totale) presenta un driver per bassi dinamico con diaframma DLC da 13,6 mm di seconda generazione, in grado di estendersi alle frequenze più basse con ampio pugno. Le frequenze medie e alte sono gestite da un'impostazione personalizzata 6 Knowles BA che riproduce accuratamente ogni minimo dettaglio musicale. Insieme, questi driver forniscono un panorama sonoro ricco e dettagliato che si adatta perfettamente ad ogni orecchio.

Specifiche

Modello: FH9

Driver: 13,6 mm dinamico + 6 armature bilanciate Knowles

Risposta in frequenza: 10Hz-40kHz

Impedenza: 18Ω@1kHz

Sensibilità:
108dB(1kHz@1mW)

Potenza massima in ingresso:
100mW

Cavo: cavo in argento puro di alta qualità

Lunghezza del cavo: 1.2m




**FiiO FH7S Auricolari
In-Ear 5-Driver
(1DD+4BA) Ibrido
Knowles**

€ 479,00

Il nuovo auricolare **FiiO FH7S** offre prestazioni potenti con la sua configurazione del driver progettata con precisione. La coppia ospita una configurazione ibrida a cinque driver con un'unità driver dinamico DLC Diaphragm da 13,6 mm sviluppato su misura. Questa unità dd è abbinata a quattro driver ad armatura bilanciata personalizzati di Knowles. FH7s presenta il design semiaperto di seconda generazione di FiiO per un palcoscenico sonoro ampio e spazioso. Il design semiaperto incorpora anche lo scarico della pressione dell'aria di FiiO tra la struttura della cavità anteriore e posteriore. Nella confezione è incluso un cavo in rame monocristallino placcato argento ad alta purezza con connettori MMCX espansi e terminazioni intercambiabili. È un cavo spesso a 152 fili con 8 fili alta purezza. Utilizza terminazioni di tipo twist-lock e single-ended da 3,5 mm e bilanciate da 4,4 mm.

Specifiche:

- Risposta in frequenza:
10Hz-40kHz
- Impedenza: 18 Ohm
- Sensibilità: 104dB/mW
- Connettori:
3.5mm+4.4mm



FiiO FH7
Auricolari In-Ear 5-
Driver (1DD+4BA)
Ibrido Knowles + DIY
Filtri Sonori

€ 435,00

FiiO FH7 è il nuovo auricolare In-Ear con 4 Armature bilanciate ed 1 Driver dinamico da 13.6mm, estremamente ergonomico. Con shell in lega di alluminio e magnesio, lavorata con macchina CNC a 5 assi, si adatta perfettamente ad ogni ascolto con le 3 paia di filtri sonori in dotazione (per bassi, bilanciati o per acuti dettagliati).

Attraverso la tecnologia aggiornata S.TURBO V2.0, FiiO ottiene il vero suono Hi-Res Audio.

Specifiche:

- Tipologia: In-Ear
- Cavo / connettore: in argento ramato monocristallino da 1.2m / connettore MMCX a forma di L 3.5mm
- Risp. in frequenza: 15~40kHz
- Impedenza: 19Ω
- 4 unità driver DFK + 1 SWFK BA Knowles
- In dotazione: 3 paia di filtri sonori + pad SpinFit
- Finitura: Nero



FiiO FH5S
Auricolari In-Ear
Doppio Driver
Dinamico e Doppia
Armatura Bilanciata

€ 282,00

Grazie al suo progetto eccellente e ad un suono eccezionale, gli auricolari ibridi con armatura bilanciata **FiiO FH5S**, e driver dinamico sono sempre stati molto apprezzati e sono diventati dei best seller grazie al passaparola positivo. Le nuovissime FH5s costituiscono un vero aggiornamento delle classiche FH5, con significativi progressi e innovazioni su tutti i parametri, tra cui aspetto, comfort e qualità del suono. Si può dire che l'allievo abbia ormai superato il maestro.

- Tipo di cuffia: Over-the-ear
- Impedenza: 400 (@1kHz)
- Connettori: connettore placcata in oro da 2,5/3,5/4,4 mm
- Risposta in frequenza: 10Hz - 40kHz
- Sensibilità 106dB/mW CITS
- Lunghezza cavo: 120 cm
- Driver: membrana in berillio da 12 mm/guarnizione in PU + berillio da 6 mm + composto Knowles TWFK-30017 BA
- Potenza massima assorbita: 100 mW



FiiO FH5s PRO
Auricolari In-Ear
Doppio Driver
Dinamico e Doppia
Armatura Bilanciata
con cavo speciale

€ 249,00

Il FiiO FH5s Pro viene fornito con un cavo esclusivo realizzato in rame monocristallino argentato ad alta purezza, con 19 trefoli da 8 fili ciascuno, per un totale di 152 fili.

I fili sono intrecciati in stile Litz e isolati individualmente per migliorare notevolmente l'efficienza di trasmissione dei segnali ad alta frequenza per una migliore risoluzione degli alti.

La guaina del cavo è realizzata in TPU tedesco trasparente ed ecologico per conferire al cavo un aspetto vivido e brillante.

Il cavo dispone anche di connettori intercambiabili da 2,5/3,5/4,4 mm tramite un sistema twist-lock.

- Tipo di cuffia: Over-the-ear
- Impedenza: 400 (@1kHz)
- Connettori: connettore placcata in oro da 2,5/3,5/4,4 mm
- Risposta in frequenza: 10Hz - 40kHz
- Sensibilità 106dB/mW CITS
- Lunghezza cavo: 120 cm
- Driver: membrana in berillio da 12 mm/guarnizione in PU + berillio da 6 mm + composto Knowles TWFK-30017 BA
- Potenza massima assorbita: 100 mW



**FiiO FF1 Auricolare
Driver Dinamico
placcato in berillio
con cavo staccabile**

€ 32,50

Il **FiiO FF1** è un auricolare dotato di un driver dinamico da 14,2 mm, cosa non comune nella sua categoria. Questo driver fa parte della seconda generazione di driver dinamici della serie FiiO FF. Grazie al suo design science-based, la frequenza di risonanza del driver FF1 contribuisce a bassi estesi, dinamici e strutturati per un suono semplicemente magnifico.

- Driver: driver dinamico da 14,2 mm
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
- Impedenza: 40Ω@1kHz
- Sensibilità: 106 dB/mW@1kHz
- Lunghezza del cavo: circa 1,2 m
- Peso delle cuffie: circa 3,2 g (senza cavo)
- Connettore cuffie: 0,78 mm a 2 pin
- Connettore audio: 3,5 mm



**FiiO FF3 In-Ear
Dinamico a Doppia
Cavità di tipo "Drum"**

€ 119,50

L'IEM **FiiO FF3** è realizzato con materiali scelti con cura e soggetti a pregevole fattura, seguendo la tradizione dei prodotti FiiO.

L'FF3 è dotato di un design della spina intercambiabile twist-lock interamente in alluminio, che consente di cambiare tra le spine da 3,5/4,4 mm ogni volta che è necessario. Ciò ti consente di goderti più facilmente il suono esemplare dell'FF3, stabilendo un vero punto di riferimento nella sua classe. L'FF3 viene fornito di serie con 3 tipi di coperture in spugna per diversi tipi di suono, che migliorano i bassi, bilanciati e trasparenti focalizzati sugli acuti. Scegli quelli che desideri utilizzare per diversi tipi di musica e secondo i tuoi gusti. Per una migliore risoluzione, si consiglia di utilizzare le coperture in spugna trasparenti.

Specifiche:

- Tipo: 1 driver dinamico
- Armatura bilanciata: N/A
- Driver dinamico: diaframma PU + berillio da 14,2 mm
- Risposta in frequenza: 20~20kHz
- Sensibilità: 105dB/mW (@1kHz)
- Impedenza: 45Ω (@1kHz)
- Connettori: Intercambiabili da 3.5/4.4mm
- Lunghezza del cavo: 1.2m
- Peso (per auricolare): circa 31g (con il cavo)



**FiiO FF3s Auricolare
Dinamico**

€ 109,00

Le cuffie **FiiO FF3S** rappresentano un perfetto equilibrio tra innovazione e artigianato. Con una camera acustica ispirata al design dei tamburi, una costruzione in lega di alluminio per un comfort leggero e un cavo rimovibile per un ascolto senza restrizioni, queste cuffie ridefiniscono l'esperienza musicale. Grazie ai materiali attentamente selezionati, come il tweeter a cupola rivestita in berillio e la membrana in PU, la riproduzione musicale è ricca e dettagliata su tutte le frequenze.

- Tipo di cuffie: driver dinamici
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
- Tipo di driver: driver dinamico
- Impedenza: 45Ω@1kHz
- Sensibilità: 105dB (1kHz@1mw)
- Potenza massima in ingresso: 100 mW
- Cavo: rame monocristallino placcato argento ad alta purezza a 152 conduttori
- Connettore per cuffie: 0,78 mm 2 pin
- Connettore: connettore twist-lock da 3,5/4,4 mm (intercambiabile)
- Lunghezza del cavo: ca. 120 cm
- Peso: 3,9 g per auricolare (senza cavo)



**FiiO JH5 Auricolari In-
Ear 1 Dynamic 4 BA**

€ 109,00

Gli auricolari **FiiO JH5** sono dotati di quattro trasduttori per auricolare e tre camere driver indipendenti per offrire un'ampia risposta in frequenza. Certificati Hi-Res Audio, gli auricolari FiiO JH5 creano un suono ricco e bilanciato con bassi profondi e coinvolgenti. La struttura stampata in 3D ad alta precisione offre una vestibilità perfetta, mentre il frontalino in lega di zinco aggiunge un tocco di eleganza.

Disponibile nelle finiture: Nero, Silver



**FiiO JD1 Jade Audio
Auricolare In-Ear
Driver Dinamico ad
Alte Prestazioni**

€ 17,50

Gli auricolari **FiiO JD1** sono il biglietto d'ingresso alla serie J, creata congiuntamente da FiiO e Jade Audio. Dotate di driver dinamici, queste cuffie offrono un'esperienza audio precisa e coinvolgente. Il loro design incorpora circuiti magnetici asimmetrici per una maggiore potenza sonora, accompagnati da una tecnologia di scarico della pressione per bassi migliori e un comfort di ascolto ottimale. Inoltre, il cavo staccabile con microfono HD garantisce una comunicazione senza interruzioni, combinato con un jack audio da 3,5 mm placcato in oro per l'abbinamento con più sorgenti.

**FiiO FT5 Cuffie Aperte
Magneto-Planari**

€ 545,00

Le cuffie FiiO FT5 sono dotate di un eccezionale driver magnetico planare da 90 mm. Rispetto a un driver dinamico convenzionale, un driver magnetico planare converte l'energia sonora in onde sonore in modo più equilibrato vibrando in modo molto più uniforme. Le vibrazioni sono distribuite su tutta la membrana del driver e non vi è quasi alcuna distorsione causata dalla rigidità del materiale della membrana. Ciò consente alle FT5 di riprodurre i segnali audio in modo veritiero e accurato, riproducendo fedelmente ogni singola nota e offrendo un suono privo di perdite.



FiiO FT3 Cuffie Over-Ear dinamiche ad alta risoluzione

€ 359,00

Le **FiiO FT3** sono le attesissime Cuffie Over-Ear dinamiche ad alta risoluzione di FiiO. Le FT3 sono state progettate con l'obiettivo di raggiungere un suono eccezionale, e per questo dispongono di un'impedenza di 350 Ω . Rispetto alle cuffie a bassa impedenza, le cuffie ad alta impedenza filtrano in modo più efficace il rumore per l'ascoltatore, ottenendo un suono più puro con prestazioni di rapporto segnale-rumore più elevate. La bobina mobile è realizzata in alluminio ultra fine giapponese rivestito in rame con uno spessore di soli 0,035 mm di diametro. Questa bobina mobile più fine consente al driver di seguire meglio e più rapidamente i segnali, ha capacità anti-interferenza e consente dinamiche fragorose su un'ampia gamma di risposta in frequenza.



FiiO FT1 Cuffie Over-Ear Closed-Back dinamiche ad alta risoluzione

€ 163,50

FiiO FT1 è dotato di un driver dinamico di seconda generazione da 60 mm di nuova concezione, specificamente progettato per le prime cuffie over-ear chiuse di FiiO. Il driver più grande della media migliora l'efficienza della conversione energetica e fornisce una solida base per bassi potenti. Inoltre, le dimensioni maggiori del driver determinano punti di risonanza inferiori alle basse frequenze, consentendo bassi più profondi e un suono dinamico. I padiglioni delle FiiO FT1 sono realizzati in noce nero americano accuratamente selezionato in qualità FAS. La venatura liscia del legno, unica per ogni pezzo, e la consistenza fine ne esaltano la bellezza naturale. Questo legno massello molto denso aiuta anche a ridurre efficacemente le risonanze della cavità e a minimizzare le onde stazionarie.



FiiO JT1 Cuffie Over-Ear dinamiche

€ 81,50

La cuffia **FiiO JT1** utilizza un driver dinamico da 50 mm, basato su un diaframma polimerico PEK+PU+alluminio scelto con cura dopo aver valutato numerosi materiali. La natura leggera del driver gli consente di muoversi rapidamente per riprodurre anche i dettagli più sottili, mentre il supporto di una guarnizione in ottone consente di ottenere anche una bassa distorsione e una risposta in frequenza ben estesa.

La JT1 si compone di un archetto in acciaio inossidabile, accoppiato con cavità in ABS leggero che ospitano i driver, che sono coperti da una copertura cava in alluminio a forma di stella. Si tratta di un design leggero, semplice ma elegante, pratico e attraente tempo stesso.



FiiO EH3NC Cuffie Wireless Stereo Elimina-Rumore

€ 209,00

FiiO EH3NC è la nuova cuffia di FiiO, con tecnologia Wireless, driver placcati in Titanio da 45mm, compatibile con tutti i più recenti condec Bluetooth. Con pad in pelle di qualità premium, consente comfort e resistenza. Ingressi di linea, 3.5mm (cavo in dotazione), Audio USB con connettore Type-C. Con tecnologia NFC, basta un tocco per associare la cuffia al dispositivo.

Bluetooth 5.0 che consente prestazioni di un altro livello.

Disponibile nella finitura:
- Nero



FiiO EM3K Open Earbuds Auricolari

€ 16,30

FiiO EM3K Auricolari aperti con impedenza di 47 ohm, partner ottimale per smartphone e lettori musicali portatili più piccoli (come FiiO X1 II).

Disponibile nella finitura:
- Grey Black



**FiiO F9 SE
Dynamic In - Ear
Monitors**

€ 92,30

FiiO F9 SE è l'auricolare In-Ear top di gamma di FiiO serie F, contenente il sistema di emissione a 3 altoparlanti ibridi e armature bilanciate. F9 SE (Standard Edition) è la versione con cavo fisso e privo del secondo cavo Bilanciato da 2.5mm.

Disponibile nelle finiture:

- Nero
- Rosso



**FiiO F9
Dynamic In-Ear
Monitors**

€ 119,99

FiiO F9 è l'auricolare In-Ear top di gamma di FiiO serie F, contenente il sistema di emissione a 3 altoparlanti ibridi e armature bilanciate, con cavo staccabile in standard MMCX. La versione F9 è la versione completa con connessioni staccabili e un cavo addizionale bilanciato in dotazione con connettori da 2.5mm, adatto al collegamento diretto ai lettori FiiO X3 Mark III e the X7 Mark II.

Disponibile nelle finiture:

- Nero
- Rosso



**FiiO F1
Dynamic In-Ear
Monitors**

€ 20,60

FiiO F1 Dynamic In - Ear Monitors auricolari In-Ear con microfono, controlli in-line. Diaframma ultra leggero in poliestere e bobina "made in Japan" in alluminio. Cavo resistente e leggero.

Accessori

Cover



FiiO HS19 Kit Ear Tip di ricambio per auricolari FiiO (Set di 12)

€ 14,00

Considerando le diverse dimensioni dei canali uditivi e le diverse preferenze sonore, **FiiO HS19** è dotato di cinque diversi tipi di inserti auricolari, la maggior parte dei quali è disponibile in tre dimensioni, per un totale di 12 paia di inserti auricolari.

Contenuto:

- Eartip bilanciati: 1 paio S / 1 paio M / 1 paio L
- Eartip vocali: 1 paio S / 1 paio M / 1 paio L
- Eartip per bassi: 1 paio S / 1 paio M / 1 paio L
- Eartip bi-flange: 1 paio M
- Eartip in foam: 2 paia M



FiiO SK-M11 Cover in ecopelle per FiiO M11

€ 17,00

FiiO SK-M11 Cover in ecopelle dedicata per lettore FiiO M11, con texture morbida ma altamente resistente a graffi, urti e deformazioni, con cuciture in nylon eseguite a mano per un aspetto ed una durabilità davvero spettacolare.

Disponibile nella finitura:

- Nero



FiiO SK-M5A Cinturino Cover Dedicata Protettiva per Lettore M5

€ 17,50

FiiO SK-M5A Cinturino Cover Dedicata Protettiva per lettore M5

- Materiale: silicone
- Morbido, elastico e non irritante per la pelle



**FiiO SK-M11 Plus
Cover in pelle per
Lettoce FiiO M11 Plus**

€ 32,50

Proteggi il tuo lettore musicale FiiO M11 Plus nel miglior modo possibile con questa custodia in pelle resistente appositamente progettata per l'M11 Plus. Lo strato esterno della nuova custodia SK-M11 Plus, specificamente progettata per il lettore, è costituito da pelle bovina di alta qualità. Questa pelle è trattata con un processo di cera d'olio, che le conferisce sia una sensazione premium senza precedenti che una lucentezza uniforme e lucida per un look decisamente eccezionale. Il design a nido d'ape di sesta generazione, lo stesso presente sull'M11 Plus LTD, è in primo piano su questa custodia appositamente realizzata per completare perfettamente il lettore. La parte posteriore è stata accuratamente progettata per includere una griglia di dissipazione del calore in acciaio inossidabile.

Cavi Earphone



**FiiO LC-2.5B / LC-4.4B
/ LC-3.5B
Cavo speciale
bilanciato / single-
ended**

€ 42,00

FiiO LC-B è la serie di cavi aggiornata, con nucleo in rame placcato argento monocristallino ad elevata purezza avvolti in una guaina esterna di TPU. Progettato con connettori MMCX e con terminazioni jack disponibili in:

- 2.5mm bilanciato
- 3.5mm single-ended
- 4.4mm bilanciato



FiiO LC-RD Cavo per IEM in Argento Connettori Intercambiabili 3.5/2.5/4.4mm

€ 130,00

Il **FiiO LC-RD** è realizzato in argento puro ad alta purezza con un'elevata conduttività che non solo consente di ottenere dettagli, ma fornisce anche un suono estremamente piacevole e vivido.

Materiale principale: argento ad alta purezza

Numero di fili: 4 fili in un totale di 224 fili

Struttura del filo: Litz intrecciato

Lunghezza del cavo: circa 120 cm (escluso il connettore)

Guaina cavo: TPU tedesco trasparente

Connettore (estremità cuffie): MMCX espanso

Connettore (estremità sorgente): intercambiabile da 3,5 mm single-ended/2,5 mm bilanciato/4,4 mm bilanciato



FiiO LC-RC 2024 Cavo per IEM MMCX in rame monocristallino Furukawa

€ 76,00

Il cavo per cuffie IEM **FiiO LC-RC 2024** è realizzato con rame monocristallino Furukawa di alta purezza, importato dal Giappone e noto per le sue eccezionali prestazioni acustiche. Il cavo presenta un design raffinato con fili in rame monocristallino Furukawa ad alta purezza. La struttura intrecciata coassiale migliora l'immagine sonora e la risoluzione, mentre i connettori MMCX estesi assicurano connessioni stabili. Il cavo include connettori intercambiabili da 3,5 mm (non bilanciato) e 4,4 mm (bilanciato), aggiungendo versatilità.




FiiO LC-2.5C / LC-4.4C / LC-3.5C Cavo speciale bilanciato / single-ended

€ 79,00

FiiO LC-C è la serie di cavi aggiornata, con nucleo in rame placcato argento monocristallino ad elevata purezza, in cui i cavi sono costituiti da 8 filamenti da 0.95mm composti da 19 fili diversi, avvolti in una guaina in TPU. Progettato con connettori MMCX, con terminazioni jack disponibili in:

- 2.5mm bilanciato
- 3.5mm single-ended
- 4.4mm bilanciato



FiiO LC-2.5D / LC-4.4D / LC-3.5D
Cavo Silver-Litz
Monocrystallo per IEM

€ 119,50

FiiO LC-D è la serie di cavi con nucleo in argento monocristallino, ad altissima purezza, i cui cavi sono composti da 8 filamenti "Litz", e 7 di questi piccoli cavi vengono intrecciati insieme, per fornire un cavo per cuffie MMCX che presenti la massima conduttività.

Può essere indossato Over-The-Ear, proprio come gli auricolari più professionali.

Protetti da una guaina esterna aggiornata in PVC, disponibile con terminazioni jack a forma di "L", da:

- 2.5mm bilanciato
- 3.5mm single-ended
- 4.4mm bilanciato



FiiO LC-RB Cavo per IEM MMCX Connettori Intercambiabili 3.5/2.5/4.4mm

€ 67,00

Il cavo FiiO LC-RB utilizza un filo monocristallino placcato argento di elevata purezza. Rispetto al filo di rame, viene aggiunto uno strato argentato con conduttività e risoluzione superiori per dettagli audio meravigliosi e naturali. Non solo il materiale del filo è stato selezionato con cura, ma contiene il maggior numero possibile di fili. Inoltre, ogni filo è isolato individualmente per una migliore e più rapida trasmissione del segnale.

Tipo di connettori:

- 2.5mm bilanciato
- 3.5mm single-ended
- 4.4mm bilanciato

Cavi Lineout



FiiO L27
Cavo Adattatore Audio Digitale da Sony WMport a MicroUSB

€ 14,70

FiiO L27 è uno speciale cavo adattatore che collega l'uscita WMport del tuo lettore Sony Walkman al FiiO Q1 Mark II.



**FiiO LT-TC1 cavo USB
Type-C to Type-C**

€ 16,20

FiiO LT-TC1 è un cavo speciale USB type C to Type C in grado di gestire contemporaneamente la ricarica del dispositivo, la trasmissione dati e la funzione DAC USB.

Il cavo è compatibile solo con i prodotti FiiO con interfaccia Type C (lettori musicali serie M (M6/M7/M5/M9/M11/M11Pro), amplificatori Bluetooth serie BTR come (BTR3/BTR5/BTR1K e K3).

Lunghezza: 12cm



**FiiO CL06
Cavo TypeC / Micro
USB**

€ 14,50

FiiO CL06 è un cavo con connettori Type-C e Micro USB di tipo "Plug" (angolazione a 90°), adatto per connettere lettori musicali, smartphone e altre sorgenti musicali ad apparecchi audio esterni che abbiano connettori compatibili - non per ricaricare o trasferire dati. Utilizza filo in rame schermato avvolto da una guaina resistente.

Lunghezza: 6cm



**FiiO LL-4.4M
adattatore minijack
bilanciato per cuffie**

€ 15,20

FiiO LL-4.4M è un cavo bilanciato di alta qualità con jack maschio da 3.5mm ad un dispositivo che accetta il collegamento con jack 4.4mm femmina. Lungo soltanto 8cm (connettori esclusi), don doppi intrecciati, utilizza filo in rame ad alta purezza, HPC-23T, avvolto in pele TPE.



**FiiO LB-4.4M
adattatore minijack
bilanciato per cuffie**

€ 15,20

FiiO LB-4.4M è un cavo bilanciato di alta qualità con jack femmina da 4.4mm ad un dispositivo che accetta il collegamento con jack 2.5mm maschio. Lungo soltanto 8cm (connettori esclusi), don doppi intrecciati, utilizza filo in rame ad alta purezza, HPC-23T, avvolto in pele TPE.



FiiO ML06
Cavo MicroUSB /
MicroUSB

€ 14,50

FiiO ML06 è un cavo con connettori Micro e MicroUSB di tipo "Plug" (angolazione a 90°), adatto per connettere lettori musicali, smartphone e ogni sorgente musicale ad apparecchi audio esterni che abbiamo connettori compatibili - non per ricaricare o trasferire dati. Utilizza filo in rame schermato avvolto da una guaina resistente.

Lunghezza: 6cm



FiiO L16
Raccordo cavo audio
5cm minijack

€ 19,50

FiiO L16 è un cavo audio stereo con connettori da 3.5mm (minijack) maschio-maschio. Impiega i pregiati conduttori OFC tipo PCOCC-A di Furukawa Electric, per una trasmissione pulita del segnale . Lunghezza del cavo 5.5cm (escluso i connettori) e risulta perfettamente adatto per i collegamenti tra apparecchi portatili sovrapposti.



FiiO L17
Raccordo cavo audio a
"L" 5cm minijack

€ 17,40

FiiO L17 è un cavo audio stereo con connettori da 3.5mm (minijack) maschio-maschio a "L" (angolazione 90 gradi). Impiega i pregiati conduttori OFC tipo PCOCC-A di Furukawa Electric, per una trasmissione pulita del segnale . Lunghezza del cavo 5.5cm (escluso i connettori) e risulta perfettamente adatto per i collegamenti tra apparecchi portatili sovrapposti.



FiiO LA-UB1 Cavo
audio da USB-A a
USB-B

€ 17,50

FiiO LA-UB1 consente di collegare apparecchiature con porte USB-B (come FiiO K5 Pro e K9 Pro) a dispositivi con normali porte USB-A (come desktop e laptop, dischi rigidi portatili) per consentire velocità, trasmissione del segnale di fedeltà tra di loro.



**FiiO LT-LT1 Cavo
Adattatore USB Type-
C Lightning**

€ 18,50

ALAC lossless e lossless ad alta risoluzione (fino a 24 bit/192kHz) è disponibile su Apple Music. Con l'adattatore **FiiO LT-LT1**, ti regalerai subito un'esperienza musicale assolutamente coinvolgente.

*I dispositivi USB che consumano più di 200 mA non sono supportati. Si prega di non utilizzare questo cavo come cavo di ricarica dei dispositivi Apple.

Compatibile anche con i dispositivi FiiO BTR3K / BTR5, Q3, Q5s-TC, K9 Pro, ecc.

*Disabilita la ricarica USB dei dispositivi FiiO tramite l'app di controllo FiiO per una migliore esperienza.



**FiiO LR-RCA1 Cavo
Digitale Coassiale RCA
0.5m**

€ 17,50

FiiO LR-RCA1 Cavo coassiale digitale con connettore RCA

- Filo di rame privo di ossigeno ad alta purezza
- Placcatura in oro 24K
- Schermatura a doppio strato
- Cavo in nylon intrecciato



**FiiO LR-RCA2 Coppia
Cavi di Segnale RCA
0.5m**

€ 39,00

FiiO LR-RCA2 Cavo audio analogico doppio RCA

- Fili di rame monocristallino Furukawa di elevata purezza
- Placcatura in oro 24K
- Guaina addensata
- Giacca esterna in nylon intrecciato

Accessori universali



FiiO SK-01
Organizzatore di cavi
Magnetico
Multifunzionale

€ 3,90

FiiO SK-01 è l'organizzatore di cavi che consente di avvolgere e fissare i fili in maniera ordinata tramite dei magneti, con superficie in pelle

Disponibile nelle finiture:
- Khaki
- Russel Grey



FiiO HB1
Custodia per
auricolari protettiva
impermeabile

€ 8,70

FiiO HB1 è una custodia portatile per auricolari protettiva e impermeabile.



FiiO HB3
Custodia in pelle
protettiva

€ 21,60

FiiO HB3 è una custodia portatile protettiva ed impermeabile in pelle per auricolari, cavi ed altri piccoli apparecchi audio, rivestita all'interno con velluto e dotata di una retina.

Disponibile nelle finiture:
- Blu
- Rosso



FiiO DK1 USB-C
Docking Station per
lettori FiiO serie M

€ 35,00

La nuova versione della Dock di FiiO, adatta ai dispositivi con connettore USB-C (USB Tipo-C)

Carica e sincronizza facilmente il tuo lettore musicale FiiO con questo dock multifunzione FiiO DK1 dal design accattivante.

Il connettore USB Tipo C inclinabile consente di utilizzare FiiO DK1 con più modelli di lettori musicali FiiO.

Questo dock può essere utilizzato anche per collegare un lettore musicale FiiO a un DAC USB esterno.

Presente sul retro: connettore USB-C per trasferimento dati in-out e uso come DAC USB.

Compatibile con i lettori FiiO M3 Pro, M6, M7, M9, M11, M11 PRO ed M15

Nota: Il DK1 USB-C non possiede cavi USB Tipo-C in dotazione. Possono essere necessari due cavi USB per ottenere il funzionamento completo di tutte le funzioni.



**FiiO HS01A Ricambio
pafiglioni per Cuffie
EH3NC**

€ 16,50

I padiglioni per cuffie FiiO EH3NC sono realizzati in tessuto traspirante ed offrono un eccellente isolamento dai rumori esterni. Non solo questi padiglioni sono resistenti e confortevoli, ma sono realizzati in maglia traspirante per un ascolto più piacevole, anche durante le estati più calde.



**FiiO LC-BT2 Archetto
Bluetooth Sport**

€ 81,00

Il chip Qualcomm CSR8675 sull'LC-BT2 supporta Bluetooth 5.0 e i formati audio ad alta risoluzione SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL/LDAC, per garantire la riproduzione di musica in effettiva qualità HD attraverso il Bluetooth.

*Pictures are for illustration only, actual product may vary.

- Chips: CSR8675+AKM AK4331
- Versione Bluetooth: V5.0
- Formati supportati: SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC
- Gamma di trasmissione: $\geq 10\text{m}$
- Potenza di uscita: $23\text{mW}@32\Omega$
- Risposta in frequenza: $5\text{Hz} \square 40\text{kHz}$
- Rapporto segnale-rumore: 109dB
- Impedenza consigliata per le cuffie: $16 \sim 100 \Omega$



**FiiO LA-UA1 Isolatore
di alimentazione USB**

€ 23,90

Isola la messa a terra e ricostruisce il segnale di alimentazione proveniente dal cavo USB.

Il FiiO **LA-UA1** isola dalle interferenze il tuo dispositivo USB da una alimentatore rumorosa collegata all'altra estremità proveniente dal PC.

- Tensione in ingresso: DC 5V
- Tensione di uscita: DC 5 V (+/- 5%); 3 W (massimo)
- Lunghezza cavo: circa 6 cm (senza isolatore)
- Cavo: interno in rame puro; nessuna funzione di trasmissione dati

Può essere utilizzato con: lettori serie M/X, amplificatori Bluetooth serie BTR, DAC/amplificatori serie Q

NUOVO BRAND FiiO: Jade Audio



**Jade EW1
Auricolari In-Ear
Wireless**

€ 68,00

EW1 Auricolari Wireless, della nuova linea FiiO.

Supporta la connessione Bluetooth 5.0 SBC/AAC/aptX, con driver dinamici da 6mm, e tecnologia cVc di cancellazione del rumore di ultima generazione, per la migliore gestione anche delle chiamate, con doppio microfono.

Dotato di tecnologia Smart-touching, sono waterproof.

Disponibile nella finitura:

- Nero



**FiiO/Jade audio PL50
Alimentatore Lineare
a Basso Rumore di
Alta Qualità**

€ 173,00

Il **FiiO PL50** è caratterizzato da un design del circuito complesso che è stato completamente pensato per garantire un funzionamento affidabile. Il filtraggio EMI, la rettifica del trasformatore, il campionamento della regolazione della tensione e il filtraggio multistadio sono tutte parti della progettazione del circuito in modo da poter utilizzare il PL50 senza preoccupazioni. Il display digitale mostra chiaramente la tensione di corrente, consentendo a chiunque di sapere facilmente cosa sta succedendo con l'alimentatore. Il PL50 supporta uscite sia a 12V che a 15V, consentendo di soddisfare i requisiti di tensione di vari dispositivi FiiO.

Specifiche

Trasformatore: trasformatore toroidale personalizzato da 50 W per audiofili

Raddrizzatore a ponte: ponte piatto Shindengen 25A 600V

Regolatore di tensione: chip regolatore di tensione TL

Condensatore di filtro: condensatori Nippon Chemi-Con e Rubycon

Ingressi: tre prese 3 in 1
Uscita: presa aeronautica GX16-2

Colore: Nero

Peso: Circa 1,8 kg, con accessori inclusi circa 2 kg

Contenuto della confezione: alimentatore *1, cavo di ingresso CA*1, cavo di uscita CC*1, manuale*1