

AUDIO AZIMUTH - PREZZI AL PUBBLICO IVA inclusa
Luglio 2025



LIVING VOICE



**Living Voice
Auditorium R25A
Coppia diffusori
Acustici**

€ 7.925

Finiture
Cherry,
Maple,
Walnut,
Rosenut

€ 8.325

Matt Black,
Flat White

Le Living Voice Auditorium R25A "R 25th Anniversary"

Sono progettate per celebrare un anniversario davvero importante. Come le precedenti, tendono ad esaltare un suono definito, di qualità, tipico della serie 'Auditorium', di cui si festeggia il 25° anniversario. Nel nuovo modello R25A, i crossover subiscono una serie di modifiche, per rendere un suono più raffinato e migliorare il tipico bilanciamento tonale naturale e dinamico.

Questi meravigliosi diffusori sono disponibili in diverse finiture di altissima qualità, con venature bigliate e superficie levigata.

R25
ANNIVERSARY

Caratteristiche:

- Alta sensibilità, configurazione degli altoparlanti ad alta dispersione
- Cabinet in legno duro composto a densità -750d
- Induttanze custom in aria avvolte a mano
- Crossover meccanicamente isolati
- Tweeter Scanspeak 1" a cupola in seta trattata
- Medio-basso Scanspeak C17WG76 165mm
- Sensibilità: 84dB
- Impedenza nominale: 6Ω
- Carico: apertura reflex posteriore
- Tenuta in potenza: 100 watt
- Risposta in frequenza: 35 Hz- 25 kHz
- Dimensioni: 103x21.5x27cm
- Peso: circa 18 kg



**Living Voice Avatar
R4
Coppia diffusori
Acustici**

€ 9.120

Finiture
Cherry,
Walnut,
Maple

€ 10.110

Flat
White/Matt
Black

€ 10.250

Finitura
Santos
Rosewood

Le Living Voice Avatar R4 sono costruite sulle qualità fondamentali della serie Auditorium per fornire un diffusore più sofisticato e rifinito, per un appassionato di musica più critico ed esigente. La nuova versione R4 si presenta con un nuovo cabinet, nuovi crossover, anche se visivamente identici alla serie precedente 'Avatar II'. Con larghezza di banda inferiore a 40Hz, riesce ad avere delle prestazioni all'avanguardia, mantenendo sempre toni uniformi, naturali e dinamici.

Caratteristiche:

- Alta sensibilità, configurazione degli altoparlanti ad ampia dispersione (MTM, D'Appolito)
- Cabinet in legno duro composito a densità-750d
- Tripli rinforzi interni di irrigidimento
- Induttanze custom in aria avvolte a mano
- Crossover meccanicamente isolati
- Layout del crossover ottimizzato
- Messa a terra a stella
- Condensatori Hovland discreti a film metallico
- Resistenze custom a filo avvolto non-induttive
- Tweeter Scanspeak D2905/950000 NRC cupola in seta
- Medio-basso proprietario 165mm. con cono in carta trattata

Caratteristiche tecniche:

- Sensibilità: 94 dB
- Impedenza nominale: 6Ω
- Carico: apertura reflex posteriore
- Tenuta in potenza: 100 watt
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 25 kHz
- Dimensioni: 103 x 21.5 x 27 cm
- Peso lordo: 20 kg per diffusore



Living Voice IBX-R4
Coppia diffusori
Acustici

€ 11.140

Finiture
Cherry,
Maple,
Walnut

€ 11.640

Finitura
Santos
Rosewood,
Flat White
Matt Black

€ 12.270

Finiture
Ebony, Burr
Oak

€ 14.200

Finitura
Glossy Ebony

Le Living Voice IBX-R4 costituiscono la naturale evoluzione delle Avatar. Sono presenti molte differenze e molti perfezionamenti – il più evidente è l'impiego dello straordinario trasduttore per le alte frequenze, lo Scanspeak Revelator, portando la IBX-R4 ad un nuovo livello di stabilità, organizzazione, e facilità di ascolto. I diffusori presentano la musica con coerenza, con rapporti dimensionali credibili, e mantenendo le naturali relazioni dinamiche. La musica che hai sempre amato, trova una nuova espressione e senso.

Caratteristiche:

- Alta sensibilità, configurazione degli altoparlanti ad ampia dispersione (MTM, D'Appolito)
- Cabinet in legno duro composito a densità-75d
- Tripli rinforzi interni di irrigidimento
- Induttanze Living Voice in aria avvolte a mano
- Living Voice hand-wound air core inductors
- Crossover meccanicamente isolati
- Layout del crossover ottimizzato
- Messa a terra a stella
- Condensatori Hovland discreti a film metallico
- Resistenze custom a filo avvolto non-induttive
- Tweeter Scanspeak D2905/990000 Revelator
- Medio-basso proprietario 165mm. con cono in carta trattata
- Disponibile su richiesta con sovrapprezzo la versione OBX-R4 con crossover esterni in finitura nero metallico, dimensioni 42 x 26 x 10 cm, peso 3.5Kg ciascuno, peso lordo diffusore 19Kg.

Caratteristiche tecniche:

- Sensibilità: 94 dB
- Impedenza nominale: 6 Ohm
- Carico: apertura reflex posteriore
- Tenuta in potenza: 100 watt
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 30 kHz
- Dimensioni: 103 x 21.5 x 27 cm
- Peso lordo (IBX): 21 kg per diffusore



**Living Voice IBX-
RW4 Coppia
diffusori Acustici**

€ 15.760

Finiture
Cherry,
Maple,
Walnut
Matt Black

€ 16.390

Finiture
Santos
Rosewood,
Flat White

€ 16.900

Finiture
Ebony, Burr
Oak

€ 19.500

Finiture
Glossy Ebony

I diffusori serie RW4 sono la massima espressione del nostro progetto Auditorium. IBX-RW4 è la versione con crossover interni. Sviluppata tramite le conoscenze permesse tramite le elettroniche Kondo KSL, gli RW beneficiano di quasi quattro anni meticolosi e attenti ascolti, riconsiderando ogni componente e ogni dettaglio del diffusore, dalla costruzione del cabinet alla scelta dei componenti.

Il risultato è un diffusore che semplicemente lascia fluire più musica, offrendo una palpabile prestazione di coerenza, bilanciamento e valore musicale irresistibili per un vero appassionato di musica.

Caratteristiche:

- Alta sensibilità, configurazione degli altoparlanti ad ampia dispersione (MTM, D'Appolito)
- Cabinet in legno duro composito a densità-750d
- Tripli rinforzi interni di irrigidimento
- Induttanze Living Voice in aria avvolte a mano
- Crossover meccanicamente isolati
- Layout del crossover ottimizzato
- Messa a terra a stella
- Cablaggio interno a cristalli orientati
- Condensatori Hovland discreti a film metallico
- Resistenze custom a filo avvolto non-induttive
- Tweeter Scanspeak D2905/990000 Revelator
- Medio-basso proprietario 165mm. con cono in carta trattata
- Terminazioni WBT Platinum
- Selezione di componenti trattati criogenicamente

Caratteristiche tecniche:

- Sensibilità: 94 dB
- Impedenza nominale: 6 Ohm
- Carico: apertura reflex posteriore
- Tenuta in potenza: 100 watt
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 30 kHz
- Dimensioni a/l/p: 103 x 21.5 x 27 cm
- Peso lordo: 22 kg per diffusore



**Living Voice OBX-
RW4 coppia
diffusori Acustici**

€ 20.100

Finiture
Cherry,
Maple,
Walnut
Matt Black

€ 20.740

Finiture
Santos
Rosewood,
Flat White

€ 21.360

Finiture
Ebony, Burr
Oak

€ 24.540

Finiture
Glossy Ebony

I diffusori serie RW4 sono la massima espressione del nostro progetto Auditorium. Auditorium. OBX-RW4 è la versione con crossover esterni.

Sviluppati tramite le conoscenze permesse tramite le elettroniche Kondo KSL, gli RW beneficiano di quasi quattro anni meticolosi e attenti ascolti, riconsiderando ogni componente e ogni dettaglio del diffusore, dalla costruzione del cabinet alla scelta dei componenti.

Il risultato è un diffusore che semplicemente lascia fluire più musica, offrendo una palpabile prestazione di coerenza, bilanciamento e valore musicale irresistibili per un vero appassionato di musica.

Caratteristiche:

- Alta sensibilità, configurazione degli altoparlanti ad ampia dispersione (MTM, D'Appolito)
- Cabinet in legno duro composito a densità-750d
- Tripli rinforzi interni di irrigidimento
- Induttanze Living Voice in aria avvolte a mano
- Crossover meccanicamente isolati
- Layout del crossover ottimizzato
- Messa a terra a stella
- Cablaggio interno a cristalli orientati
- Condensatori Hovland discreti a film metallico
- Resistenze custom a filo avvolto non-induttive
- Tweeter Scanspeak D2905/990000 Revelator
- Medio-basso proprietario 165mm. con cono in carta trattata
- Terminazioni WBT Platinum
- Selezione di componenti trattati criogenicamente

Caratteristiche tecniche:

Sensibilità: 94 dB

Impedenza nominale: 6 Ohm

Carico: apertura reflex posteriore

Tenuta in potenza: 100 watt

Risposta in frequenza: 35 Hz - 30 kHz

Dimensioni a/l/p: 103 x 21.5 x 27 cm

Peso lordo: 20 kg per diffusore

Cabinet crossover esterni con impiallacciatura Premium, venature bigliate e accoppiate con i diffusori (2 per coppia, finitura nero metallico opzionale)

Dimensioni crossover: 45 x 27 x 12 cm

Peso crossover - 5 kg ciascuno



Living Voice IBX-R80 X-OVER coppia diffusori Acustici

€ 51.252,00

Finitura
Satin Ebony,
Satin Santos,
Pippy Oak

€ 58.752,00

Finiture
Glossy
Ebony,
Glossy
Santos

Il **R80** è un diffusore acustico sofisticato e senza compromessi che combina l'emozione viscerale e la liricità del nostro diffusore acustico a tromba Vox Olympian con la coerenza musicale e la bellezza tonale della nostra Serie Auditorium. Condivide gli stessi valori musicali e le stesse priorità di tutti i diffusori Living Voice, progettati per ascoltatori esigenti che condividono il nostro appassionato amore per la musica. Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo scelto una topologia di driver simmetrici mid-treble/mid (MTM) a due vie in un cabinet caricato a riflessione che utilizza due driver bass/mid da 8" all'avanguardia e un tweeter da 34 mm. Abbiamo intrapreso questo percorso diversi anni, con un progresso incrementale meticoloso e sviluppi iterativi apparentemente infiniti sia sul tuning del cabinet che sul crossover.

Caratteristiche OBX-R80:

- SENSIBILITÀ: 92dB (2.83v @1m)
- IMPEDENZA NOMINALE: 6 Ohms
- IMPEDENZA MINIMA: 4.5 Ohms
- CARICAMENTO: Reflex con porta posteriore
- RISPOSTA IN FREQUENZA: 25Hz-20kHz
- POTENZA NOMINALE: 100 Watt
- DIMENSIONI DEL CABINET: W 310mm x D 423mm x H 1090mm
- PLINTO: 490mm larghezza frontale, con riduzione graduale fino a 430mm di larghezza sul retro, Altezza 60mm, finitura nero satinato.



Living Voice OBX-R80 X-OVER coppia diffusori Acustici

€ 56.252,00

Finitura
Satin Ebony,
Satin Santos,
Pippy Oak

€ 65.000

Finiture
Glossy
Ebony,
Glossy
Santos

Il **R80** è un diffusore acustico sofisticato e senza compromessi che combina l'emozione viscerale e la liricità del nostro diffusore acustico a tromba Vox Olympian con la coerenza musicale e la bellezza tonale della nostra Serie Auditorium. Condivide gli stessi valori musicali e le stesse priorità di tutti i diffusori Living Voice, progettati per ascoltatori esigenti che condividono il nostro appassionato amore per la musica. Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo scelto una topologia di driver simmetrici mid-treble/mid (MTM) a due vie in un cabinet caricato a riflessione che utilizza due driver bass/mid da 8" all'avanguardia e un tweeter da 34 mm. Abbiamo intrapreso questo percorso diversi anni, con un progresso incrementale meticoloso e sviluppi iterativi apparentemente infiniti sia sul tuning del cabinet che sul crossover.

Caratteristiche OBX-R80

- SENSIBILITÀ: 92dB (2.83v @1m)
- IMPEDENZA NOMINALE: 6 Ohms
- IMPEDENZA MINIMA: 4.5 Ohms
- CARICAMENTO: Reflex con porta posteriore
- RISPOSTA IN FREQUENZA: 25Hz-20kHz
- POTENZA NOMINALE: 100 Watt
- DIMENSIONI DEL CABINET: W 310mm × D 423mm × H 1090mm
- PLINTO: 490mm larghezza frontale, con riduzione graduale fino a 430mm di larghezza sul retro, Altezza 60mm, finitura nero satinato.
- DIMENSIONI CROSSOVER: W 120mm × D 450mm × H 270mm